

上海核工院海阳核电项目 3、4 号机组 严酷环境 1E 级电缆接头和终端 EY20 设备 研供一体采购二次招标公告

本招标项目海阳核电项目 3、4 号机组业主为山东核电有限公司，与上海核工程研究设计院有限公司签订海阳核电项目 3、4 号机组工程 EPC 总承包合同，严酷环境 1E 级电缆接头和终端设备研供一体采购工作由上海核工程研究设计院有限公司承担。

上海核工程研究设计院有限公司作为海阳核电项目 3、4 号机组严酷环境 1E 级电缆接头和终端设备研供一体采购项目的招标人已具备招标条件。

1. 项目简介

1.1 招标项目名称

海阳核电项目 3、4 号机组严酷环境 1E 级电缆接头和终端（EY20）设备研供一体采购。

1.2 招标项目概况

本次招标项目海阳核电项目 3、4 号机组的建设地点位于山东省海阳市留格庄镇，计划建造两台 CAP1000 型压水堆核电机组。

2. 招标范围

海阳核电项目 3、4 号机组严酷环境 1E 级电缆接头和终端（EY20）

数量：1443 套；种类：82

注：采购范围为采购预估量，体现本招标项目的预估采购规模，实际供货范围随项目实际需求调整。实际供货数量以买方正式需求函为准。

➤ 研制内容

电缆接头及终端是用于实现现场工程电缆连接安装、成套设备/电气贯穿件连接安装的配套套件，主要起电气再绝缘、耐环境与机械防护作用，主要由热缩绝缘管、热缩分支套、填充胶、热熔胶和导体连接金具等组成，需根据不同情况定制化设计。

根据示范项目使用情况，有部分成套设备、特种设备存在较为特殊的端

接需求，比如有些设备自带电缆导线截面较小（22AWG），有的导线截面较大（500MCM）还有一些特殊的联结材质（不锈钢截面），这些特殊的需求超出了国内两家持证单位目前的证书范围，这些特殊需求用量较少，目前主要依赖国外供应商供货，由于需定制化开发并开展大量实验验证，研发时间长、投入大，需要通过工程订单撬动研制单位的积极性，以解决进口采购卡脖子、快速响应现场工程进度的难题。

➤ 研制要求

严酷环境异形电缆接头及终端要求在正常运行环境、异常运行环境和设计基准事件 DBE）期间及之后都能保持其功能完整性和所需的结构完整性，因此需要对其进行试验鉴定，以证明其具备这些功能。根据之前制定的严酷环境异形电缆接头及终端总体技术要求与试验要求，综合考虑各种接头和终端的类型、规格，同时参考 IEEE383 等标准规范，确定总体试验的代表性样品、检测项目及指标，合理安排试验顺序和功能试验的时机。试验顺序安排应保守、具有代表性，使样品至于安装寿期内可能发生的最坏的劣化状态。

➤ 设备描述、关键参数：

电缆接头及终端是用于实现现场工程电缆连接安装、成套设备/电气贯穿件连接安装的配套套件，主要起电气再绝缘、耐环境与机械防护作用，主要由热缩绝缘管、热缩分支套、填充胶、热熔胶和导体连接金具等组成，需根据不同情况定制化设计。电缆接头和终端材料的设计寿命为 60 年（90℃导体运行温度下）。

技术要求详见电缆接头和终端规范书 HYS-EY20-Z0-001 和数据表 HYS-EY20-Z0R-001 及其相关设计变更文件，导体尺寸范围详见设计文件 HYS-EY20-Z0R-001-XG-002。

核安全局监管物项。

➤ 交货方式及时间：

- 从中华人民共和国关境内提供的货物，交货方式为海阳核电项目现场完税交货；

交货时间为：

HY3#：2024 年 3 月 30 日(首批交付)；

HY4#：2025 年 1 月 30 日(首批交付)；

后续交货批次：根据买方需求，卖方应在买方需求指令发出后 2 个月内交货。

具体内容涉及设备设计、采购、制造、检查、测试、打包、运输、相关文件、服务和培训等。在招标文件第四章中介绍了主要的供货范围和技术要求。

3. 投标人资格

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的、有能力为本项目提供产品及服务的法人或其他组织。

3.2 投标人必须具备有履行合同所必须的财务、技术和生产能力，并能按招标文件的要求供货，可承诺和履行招标文件的各项规定。

3.3 具有良好的银行资信和商业信誉，未被列入全国法院失信被执行人名单。

3.4 近 5 年（2017---2021 年）内投标人应无重大安全责任事故（以国务院令 第 493 号规定事故划分标准为准）记录。

3.5 近 3 年（2019---2021 年）内投标人应无因违法或重大违约行为在与产品质量相关或供货履约能力相关的诉讼或仲裁中被判承担法律责任，在集团范围内的招投标活动期间应无违反招标文件规定的投标纪律、骗取中标行为。

3.6 近 5 年（2017---2021 年）内投标人应无因假冒其他品牌或者商标、侵犯专利权，遭到行政或者刑事处罚，或者承担民事责任的情况。

3.7 法定代表人为同一个人的两个及两个以上的企业（公司）；母公司、全资子公司及其控股公司；相互间存在直接控股关系或间接控股关系或管理关系的两个及两个以上的企业（公司）；同一产品的产品制造商及其代理商；同一产品的不同代理商之间。具备前述情况之一的主体参加同一招标项目同一标段投标的，只能由其中一家企业（公司）报名申请投标。如出现同时报名的情况，该多名申请人将同时被拒绝参加本项目投标。

3.8 未领购招标文件不得参与投标。

3.9 制造商持有 HAF601 证书，能够覆盖本次招标范围，且在有效期内。

3.10 本项目不接受联合体投标。

3.11 本项目不接受代理投标。

3.13 请投标人认真研读以上资格条件，若不符合条件者报名， 其应自行承担不利后果。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站(<https://ebid.espic.com.cn>)注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2022 年 12 月 27 日至 2023 年 1 月 2 日 **23 时 59 分**（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，售价为人民币壹仟元整元整（¥人民币 1000 元整）。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：4000809508。供应商注册审核问题支持电话：010-56995591/5592（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。详见网站的帮助中心\网上操作说明\有关投标\购买文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标截止时间及开标时间

2023 年 1 月 19 日上午 9 时整（北京时间）

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2023 年 1 月 19 日 09 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标人将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

7.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

7.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

8. 投标保证金

按照招标文件的相关要求随投标文件提供相关证明（免收投标保证金的除外），否则将被视为实质性偏离而被否决。

9. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）和电能易购招标采购平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

10. 联系信息

招标人：上海核工程研究设计院有限公司

详细地址：上海市闵行区虹漕路 29 号。

邮编：200233

联系人：程骏

电话：18930178665

E-mail: chengjun@snerdi.com.cn

电子招投标系统技术支持：4000809508

11. 其他说明

11.1 本次招标活动的最终解释权在招标人。

11.2 对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

11.3 如投标人已完成在线注册、在线报名，并下载了招标文件，但因其他原因不能参加本项目投标的，需在最晚于开标前五日将说明文件加盖公司公章后邮件反馈至招标人，否则招标人有权将其列入招标单位的不良投标记录中。

（签名）

（盖章）

二〇二二年十二月二十七日